





嘉宝瑞(越南)责任有限公司
Công ty TNHH Jia BaoRui Việt nam

越南河内北宁总部地址：北宁省，北宁市，武强坊，李英宗大道，90-91号。
Lô 90-91, Hub Trầu Cau Đường Lý Anh Tông, Phường Võ Cường, TP.Bắc Ninh
电话：0964-299807（中文联系人：黄先生）Tiếng trung liên hệ: Mr Huang
0937-220594（越文联系人：洪先生）Tiếng Việt liên hệ : Mr.Biếu
工厂地址：越南北宁省北宁市刻念区和玲工业区。
Cụm công nghiệp Hạp Lĩnh, phường Khắc Niệm, TP.Bắc Ninh
电话：02223-613286（越文）
邮箱：bruce.hong@jbr.com.vn
网址：https://jbr.com.vn

南部平阳工厂地址：平阳省，宝鹏郡，来兴县，宝鹏工业区D4路，A-5H-CN
Lô A-5H-CN, đường D4, khu công nghiệp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, Bàu Bàng, Bình Dương
电话：0964-299807（中文联系人：黄先生）Tiếng trung liên hệ: Mr Huang
0937-220594（越文联系人：洪先生）Tiếng Việt liên hệ : Mr.Biếu
邮箱：dongbing@jbr.com.vn
工厂电话：02742222317

嘉宝瑞

产品目录 PRODUCT CATALOG

注塑托盘、吹塑托盘、周转箱、周转箩、中空板、化工桶、汽车箱

















塑料专家 · 行业领先

JIABAORUI

CONTENTS 目 录

Company Profile	03	公司简介
Injection Pallet	05	中空板系列
Car Box Series	13	汽车箱系列
Bucket Series	17	方桶系列
Trash Can	18	垃圾桶系列
Chemical Barrels	19	化工桶系列
Turnover Box Series	20	周转箱系列
Basket Turnover	26	周转箩系列
Fruit Basket	28	水果箩系列
Supermarket Basket	29	超市篮系列
Chicken,duck And Goose Cage Series	30	鸡、鸭、鹅笼系列
Durian Basket	30	榴莲筐/大圆箩
Hollow Board Series	31	注塑托盘系列
Blow Moulding Pallet	63	吹塑托盘系列

顾客至上·服务周到

CUSTOMER FIRST THOUGHTFUL SERVICE

◎专注塑料物流产品 ◎专长定制设计开发
◎专业化的服务团队 ◎专心服务每个客户

以客户为中心，提供最好的配套服务和产品，
以最简练的方式和效率解决问题。
给予客户最方便的合作方式，节约双方时间，
得到最好的沟通联系。

Company Profile
公司简介

越南嘉宝瑞新材料科技有限公司创建于2018年，在越南平阳省投资兴建，占地22000平方米，是平阳省新兴产业开发区重点招商项目。

公司目前共21条挤出生产线，年产可达6万吨。并配有数台模切机、标签机、打钉机、超声波机等，可满足中空板各类型产品的生产。主营：新型包装材料、PP、中空板、节能产品、隔热产品、隔音产品、防水产品、防腐产品、防静电产品、保温产品等。

越南嘉宝瑞二期工厂在平阳宝鹏工业区投资兴建，占地约6万平方米。主营注塑项目：塑料托盘、塑料箱、塑料筐；吹塑项目：包括各种药瓶、保健品瓶、食品罐、化工罐；小口瓶、大口瓶、广口瓶、直筒瓶以及扁罐、方瓶、圆桶和各种量杯、烧杯等。

嘉宝瑞公司从国内引进的最先进塑料中空板生产线及注塑、吹塑生产线。生产的PP环保塑料中空板分为导电型、防静电型、抗静电型、阻燃型、普通型等多类材质。公司既生产板材，又设计制作各种注塑塑料周转箱、包装箱、塑料托盘、吹塑瓶、化工包装罐等各类环保塑料制品。

公司可自营进出口业务，产品畅销欧美、意大利、澳洲、日本、新加坡及东南亚等国。公司拥有完善的质量管理体系，已通过ISO9001:2000质量管理体系认证。公司的质量方计是：供优质板材，创嘉宝瑞名牌，超值满足客户需求。嘉宝瑞PP塑料中空板品牌已在市場打响，市場占有率逐年上升，产品质量及销售量在同行业中处于领先地位，业内人士均非常熟悉嘉宝瑞中空板这一优秀品牌。



嘉宝瑞

专注于塑料产品
设计、研发、生产、销售

以客户为本，提供最优厚的产品到用户，不断创新变革，
规范企业经营，运用先进的管理模式，在行业中树立了良好的企业形象。

我们的优势

1 专注生产塑料物流产品 打造行业优秀品牌

公司所经营塑料物流产品如下：主要生产各类型吹塑托盘(卡板)、注塑托盘(卡板)、各类型(防静电/普通)注塑周转箱、注塑周转箩托盘、卡板、零件盒、(防静电/普通)中空板片材，中空板箱、中空板刀卡等上百种工业用塑胶产品，并批发防静电用品及净化室用品系列。

2 规模的仓库 保证充足的库存供应

拥有10万平方米的占地建筑面积，仓库分为吹塑卡板仓、周转箱仓、分格箱仓、中空板仓，每种产品生出来，按类型、颜色进仓分类存放，整齐罗列。产品库存清晰准确出货高效、准确。

3 拥有先进的生产设备 满足各种产品需求

拥有最先进的4000吨注塑机，多种设备小中、大型机台，配合先进的设备，多年的专业研发制造经验，满足塑料品的生产需求

4 产品均使用全新原料制造 环保无毒，质量稳定

产品使用全新原料生产，质量每批次稳定如一，均通过SGS认证，使用食品级原料，无毒无味，对人体健康无害，产品出口世界各地

半自动平压平模切机



注塑卡板车间






平压压痕切线机



吹塑卡板车间





嘉宝瑞 | 中 | 空 | 板 | 系 | 列 |

HOLLOW BOARD SERIES

绿色环保 循环使用

中空板主要用于代替木材，瓦楞纸板，金属板等更好的材料。可用作电子零件包装的周转箱，零件周转箱，食品周转箱，饮料周转箱，塑料周转箱，塑料箱，包装箱，仪器内包装，垫，隔板和运输存储周转箱。中空板的优点是：

成本低

首先，成本低于其他材料，从原材料进口到生产成品的一系列过程节省了很多成本。

轻质材料

用中空板制成的产品重量很轻，在材料的中间是空心格子状，易于处理，可以随意放置。

环境保护与安全

重要的是要知道环保材料在世界范围内备受关注。PP中空板具有无毒，没有污染的特点。处置简单，不会污染环境。它也可以回收再利用，并制成其他塑料产品。

防静电

导电，阻燃：改性，混合，表面喷涂等方法可使塑料中空板具有抗静电，导电或阻燃性能。这是非常热门的功能，可让用户在使用过程中提高安全性。

隔音隔热

由于中空板的中空结构，其传热传声效果明显低于实心板，具有良好的隔热隔音效果。

良好的机械性能

塑料中空板的特殊结构使其具有良好的机械性能，例如良好的韧性，耐冲击性，高抗压强度，缓冲和防震性，高刚度和良好的弯曲性能。

稳定的化学性能

塑料周转箱可以防水，防潮，防腐，防虫，无熏蒸。与纸板和木板相比，具有明显的优势。


嘉宝瑞 | 中 | 空 | 板 | 系 | 列 |

塑料中空板应用说明




中空塑料板定制


材质：新料
密度：1700克/平方米
常规宽度：1600mm以内
可根据客户需要的规格、形状、颜色定做。
最宽可生产到2300mm




中空板（定制）产品



产品名称：5mm塑料中空板
板材厚度：5mm
密度：850克/平方米
颜色：蓝色、白色、黑色、红色等
特点：中空板无毒、无味、防潮、耐腐蚀、重量轻，外观平整颜色丰富等特点





璃瓶中空板垫板

产品名称：4mm玻璃瓶中空板垫板（胶条封2边）
规格：1000*1200*4mm
板材厚度：4mm
材质：新料中空板
颜色：黄色（可定做其他颜色）
中空板板材密度：1000克/平方米
可循环周转次数：50次以上





中空板水果箱









中空板蔬菜箱









中空板水产箱













中空板-围板箱


折叠比高　精密保护　易堆垛　易折叠


汽配行业


五金行业


垫板制罐


电子行业


家电行业


箱包行业


超市行业



广告行业


仓储行业




































普通彩色中空板

中空板（pp plastic sheet）也叫万通板、pp瓦楞板、中空板格子板是一种空心结构、无毒、无污染、防水、防震、抗老化、耐腐蚀、颜色丰富的新型材料，相比于纸板结构产品，中空板具有防潮、抗腐蚀等优势。



产品名称	普通中空板
产品材质	聚丙烯原料
产品规格	可定制（最大宽度2m,长度可按客户要求定制）
厚度(mm)	板材厚度1.8mm-12mm
克重（g/sqm ）	2mm/400g 3mm/500g 4mm/700g 5mm/850g 或定制
产品颜色	常用：黑色、白色、蓝色、透明、红色、黄色、绿色 (可按客户要求定制)

普通彩色中空板 技术参数

项目 ITEM		单位 Unit	指标 Index 厚2mm Thickness2mm	厚3mm Thickness3mm	厚4mm Thickness4mm	厚5mm Thickness5mm	厚6mm Thickness6mm
拉断力 Stretch force	纵向 Vertical	N	≥160	≥170	≥190	≥200	≥210
	横向 Horizontal	N	≥140	≥150	≥160	≥170	≥180
断裂伸长率 Bretch off stretching rate	纵向 Vertical	%	≥55	≥50	≥40	≥42	≥43
	横向 Horizontal	%	≥50	≥45	≥25	≥28	≥32
平面压缩力 Plane compressing force		N	≥800	≥900	≥900	≥1000	≥1000
垂直压缩力 Vertical compressing force		N	≥70	≥150	≥200	≥450	≥550
撕裂力 Tearing force		N	≥40	≥50	≥70	≥80	≥90

防静电型中空板

中防静电中空板产品特点：无毒、无污染、防潮、防水、防静电、耐腐蚀、耐冲击、重量轻、不易损坏，可以根据需要制成各种尺寸的防静电中空板周转箱！防静电中空板产品绿色环保，可回收再利用。





防静电中空板 技术参数

项目 ITEM		单位 Unit	指标 Index 厚2mm Thickness2mm	厚3mm Thickness3mm	厚4mm Thickness4mm	厚5mm Thickness5mm	厚6mm Thickness6mm
表面电阻 Surface Resistance		Ω/㎡	≤1x10$^{9-11}$	≤1x10$^{9-11}$	≤1x10$^{9-11}$	≤1x10$^{9-11}$	≤1x10$^{9-11}$
拉断力 Stretch force	纵向 Vertical	N	≥160	≥170	≥190	≥200	≥210
	横向 Horizontal	N	≥140	≥150	≥160	≥170	≥180
断裂伸长率 Bretch off stretching rate	纵向 Vertical	%	≥55	≥50	≥40	≥42	≥43
	横向 Horizontal	%	≥50	≥45	≥25	≥28	≥32
平面压缩力 Plane compressing force		N	≥800	≥900	≥900	≥1000	≥1000
垂直压缩力 Vertical compressing force		N	≥70	≥150	≥200	≥450	≥550
撕裂力 Tearing force		N	≥40	≥50	≥70	≥80	≥90

阻燃中空板

随着如今社会开展，包装行业的进步，市场的需求，中空板的运用越来越备受人们喜爱。这也招致了有些企业希望中空板能有阻燃的成效，能在突发事情的状况下，起着关键的作用，为公司减少损失，阻燃中空板具有防火性，是由于中空板在消费时添加了阻燃剂的原故，阻燃剂是阻燃技术在实践生活中的应用，它是一种用于改善可燃易燃资料熄灭性能的特殊化工助剂，普通应用各类包装资料的阻燃加工中，经过阻燃剂加工后的中空板，在遭到外界火源攻击时，可以有效地阻止，延缓或终止火焰的传播，从而到达阻燃的作用，维护人身财富平安减少损失。因阻燃中空板主要原料是聚丙烯，后加阻燃剂合成的一种资料。

具备中空板的特性，易裁切出各种规格，尺寸的板材，重压或撞击时不易碎裂，不会留下刮痕。阻燃中空板，合理的设计，良好的质量满足客户需求。






中空板周转箱




中空板箱，塑料中空板箱是一种新型包装材料，采用PP料生产，无毒、无味、防潮湿、耐腐蚀、重量轻、外观华丽、颜色丰富、纯正、并具有抗折、抗老化、拉伸、压缩、撕裂强度高。


相对于注塑的产品，中空板产品具有防震、可灵活设计结构，不需开注塑模具等优势。产品广泛使用于机械、五金、电子、农药、广告、装潢等行业的产品销售、运输、周转过程中。多年的努力研究开发，成功地将PP中空板改进成为取代冰箱马口铁制品的替代产品，在保持产品外观的基础上，大量节约生产厂家成本，而且非常环保.目前，该产品已被国内外众多大型企业所应用并取得多项实用新型技术，外观专利，国内各种质量标准认证以及欧洲RoHS质量环保认证。中空板（ppplastic sheet）也叫万通板、pp瓦楞板、中空板格子板是一种空心结构、无毒、无污染、防水、防震、抗老化、耐腐蚀、颜色丰富的新型材料，相比于纸板结构产品，中空板具有防潮、抗腐蚀等优势。

中空板周转箱类型




其他中空板制品






TP332	
外规格 (mm)	330 × 330 × 195
内规格 (mm)	300 × 300 × 180



HP5A	
外规格 (mm)	550 × 365 × 110
内规格 (mm)	515 × 330 × 92




HP5D	
外规格 (mm)	550 × 365 × 270
内规格 (mm)	515 × 330 × 265




HP6C	
外规格 (mm)	650 × 435 × 210
内规格 (mm)	615 × 407 × 195



HP6D	
外规格 (mm)	645 × 435 × 270
内规格 (mm)	610 × 400 × 265



HP6E	
外规格 (mm)	650 × 435 × 330
内规格 (mm)	615 × 407 × 317




HP7C	
外规格 (mm)	730 × 365 × 210
内规格 (mm)	690 × 330 × 195







EU2311	
外规格 (mm)	300 × 200 × 120
内规格 (mm)	265 × 165 × 110




EU4311	
外规格 (mm)	400 × 300 × 120
内规格 (mm)	365 × 265 × 110




EU4316	
外规格 (mm)	400 × 300 × 175
内规格 (mm)	365 × 265 × 160




EU4322	
外规格 (mm)	400 × 300 × 230
内规格 (mm)	365 × 265 × 220




EU4611	
外规格 (mm)	600 × 400 × 120
内规格 (mm)	550 × 365 × 110




EU4615	
外规格 (mm)	600 × 400 × 148
内规格 (mm)	550 × 365 × 140




EU4616	
外规格 (mm)	600 × 400 × 175
内规格 (mm)	550 × 365 × 160



EU4622	
外规格 (mm)	600 × 400 × 230
内规格 (mm)	550 × 365 × 220




EU4628	
外规格 (mm)	600 × 400 × 290
内规格 (mm)	550 × 365 × 280



EU4628L

外规格 (mm)	600 × 400 × 290
内规格 (mm)	565 × 365 × 280




EU4633

外规格 (mm)	600 × 400 × 340
内规格 (mm)	565 × 365 × 330




EU8622

外规格 (mm)	800 × 600 × 230
内规格 (mm)	765 × 565 × 220




EU8628

外规格 (mm)	800 × 600 × 290
内规格 (mm)	765 × 565 × 280



EU8633

外规格 (mm)	800 × 600 × 340
内规格 (mm)	765 × 565 × 330




EU4644

外规格 (mm)	600 × 400 × 450
内规格 (mm)	570 × 370 × 440




EU4911

外规格 (mm)	900 × 400 × 120
内规格 (mm)	865 × 365 × 110




EU4922

外规格 (mm)	900 × 400 × 230
内规格 (mm)	865 × 365 × 220




EU41211

外规格 (mm)	1200 × 400 × 120
内规格 (mm)	1165 × 365 × 110




EU41222

外规格 (mm)	1200 × 400 × 230
内规格 (mm)	1165 × 365 × 220



EU41017


外规格 (mm)	1000 × 400 × 165
内规格 (mm)	1000 × 365 × 155



EU41028

外规格 (mm)	1000 × 400 × 280
内规格 (mm)	1000 × 365 × 270






带扣 43 盖



带扣 46 盖

汽车箱箱底结构








品名	型号	容量 (L)	上口尺寸(内)	下口尺寸(内)	高度(mm)
塑胶方桶	K-100L	足100L	460	400	550
塑胶方桶	K-150L	足150L	1200*700	1160*670	200
塑胶方桶	K-180L	足180L	990*930	620*550	35
塑胶方桶	K-200L	足200L	990*930	625*450	550
塑胶方桶	K-300L	足300L	970*650	870*540	550
塑胶方桶	K-400L	足400L	790*790	700*700	800
塑胶方桶	K-500L	足500L	1140*840	1000*700	570
塑胶方桶	K-600L	足600L	1240*940	1100*880	590
塑胶方桶	K-750L	足750L	1500*800	1420*740	600
塑胶方桶	K-1000L	足1000L	1480*1185	1420*1103	710
塑胶方桶	K-1000L	足1000L	1100*1100	1650*950	1020
塑胶方桶	K-1020L	足1020L	1700*1000	1650*900	600
塑胶方桶	K-1100L	足1100L	1700*1000	880*820	610
塑胶方桶	K-1200L	足1200L	1880*1800	1750*940	810
塑胶方桶	K-1350L	足1350L	1850*1000	1750*940	760
塑胶方桶	K-2000L	足2000L	1920*920	1920*920	1350
塑胶方桶	K-2750L	足2750L	2180*1100	2050*1000	1250
塑胶圆桶	M-100L	足100L	500	460	600
塑胶圆桶	M-200L	足200L	650	550	690
塑胶圆桶	M-300L	足300L	740	650	800
塑胶圆桶	M-400L	足400L	910	830	710
塑胶圆桶	M-500L	足500L	970	870	710
塑胶圆桶	M-600L	足600L	1010	900	800
塑胶圆桶	M-800L	足800L	1170	1070	900
塑胶圆桶	M-1000L	足1000L	1200	1100	910
塑胶圆桶	M-1200L	足1200L	1350	1250	900
塑胶圆桶	M-2000L	足2000L	1600	1500	1000
塑胶圆桶	M-8000L	足8000L	2830	2630	1300

WT–60A




容积(Cubage):60L
规格(mm)/L410xW440xH605



WT–100A




容积(Cubage):100L
规格(mm)/L580xW480xH790



WT–120A




容积(Cubage):120L
规格(mm)/L580xW480xH920



WT–240A




容积(Cubage):240L
规格(mm)/L730xW590xH1010



WT–360A




容积(Cubage)：360L
规格(mm)/L837xW710xH1115



WT–660




容积(Cubage)：660L
规格(mm)/L1265xW768xH1225



WT–1100



容积(Cubage)：1100L
规格(mm)/L1360xW1060xH1370









产品名称	规格
方罐	4L



产品名称	规格
5L方罐	5L



产品名称	规格
3号方罐	20L



产品名称	规格
4#方罐	20L
6#方罐	15L



产品名称	规格
5号方罐	20L



产品名称	规格
1号圆桶	20L



产品名称	规格
3号圆桶	22L



产品名称	规格
1号圆桶	25L



产品名称	规格
2号方罐	25L



产品名称	规格
30 圆桶	30L



产品名称	规格
大口瓶	1L



产品名称	规格
开口桶	5L



产品名称	规格
开口桶	18L




产品名称	规格
开口桶	25L




产品名称
化工桶

5#斜口箱



外规格(mm)/460×300×170


3#箱



防静电

外规格(mm)/360×270×135
内规格(mm)/320×240×125


新3#箱



防静电

外规格(mm)/360×270×135
内规格(mm)/320×240×125


A4#箱



防静电

外规格(mm)/420×310×150
内规格(mm)/385×285×145

新B4#箱




外规格(mm)/420×310×150
内规格(mm)/385×285×145

B4#箱



外规格(mm)/420×310×150
内规格(mm)/385×285×145


5#单边箱



防静电

外规格(mm)/480×360×175
内规格(mm)/440×320×170


A5#箱



防静电

外规格(mm)/480×360×175
内规格(mm)/440×320×170


B5#箱



防静电

外规格(mm)/480×360×175
内规格(mm)/440×320×170


新B5#箱



防静电

外规格(mm)/480×360×175
内规格(mm)/440×320×170

C5#箱



外规格(mm)/480×360×175
内规格(mm)/440×320×170


底部有孔5#箱





外规格(mm)/500×320×175
内规格(mm)/460×280×170

A6#箱






防静电

外规格(mm)/540×420×240
内规格(mm)/505×385×235

B6#箱






防静电

外规格(mm)/540×420×240
内规格(mm)/505×385×235

新B6#箱




外规格(mm)/540×420×240
内规格(mm)/505×385×235

C6#箱



外规格(mm)/540×420×240
内规格(mm)/505×385×235

加厚6#箱






防静电

外规格(mm)/540×420×240
内规格(mm)/505×385×235

7#箱






防静电


外规格(mm)/670×410×155
内规格(mm)/630×385×150

A8#箱



外规格(mm)/540×420×295
内规格(mm)/505×385×290

B8#箱





防静电


外规格(mm)/540×420×295
内规格(mm)/505×385×290

新B8#箱




外规格(mm)/540×420×295
内规格(mm)/505×385×290

C8#箱



外规格(mm)/540×420×295
内规格(mm)/505×385×290

A9#箱






防静电

外规格(mm)/540×420×380
内规格(mm)/505×385×375

B9#箱



外规格(mm)/540×420×380
内规格(mm)/505×385×375

新B9号箱



外规格(mm)/540×420×380
内规格(mm)/505×385×375

A10#箱





防静电

外规格(mm)/600×500×360
内规格(mm)/555×455×355

新A10#箱




外规格(mm)/600×500×360
内规格(mm)/555×455×355

新B10#箱




外规格(mm)/600×500×360
内规格(mm)/555×455×355

B10#箱



外规格(mm)/600×500×360
内规格(mm)/555×455×355

11#箱





防静电

外规格(mm)/500×340×185
内规格(mm)/465×300×175

A12#箱



外规格(mm)/605×430×120
内规格(mm)/580×385×115

B12#箱




外规格(mm)/605×430×120
内规格(mm)/580×385×115

A13#箱




外规格(mm)/600×500×400
内规格(mm)/555×455×395

新B13#箱




外规格(mm)/600×500×400
内规格(mm)/555×455×395

B13#箱




外规格(mm)/600×500×400
内规格(mm)/555×455×395

14#箱



外规格(mm)/410×290×185
内规格(mm)/375×250×180

15号箱



外规格(mm)/400×295×110
内规格(mm)/380×280×105

A16#箱





外规格(mm)/600×500×300
内规格(mm)/560×460×290


B16#箱





外规格(mm)/600×500×300
内规格(mm)/560×460×290


17#箱






外规格(mm)/720×450×180
内规格(mm)/680×410×175

A特#箱




外规格(mm)/720×560×380
内规格(mm)/670×500×375

新B特#箱




外规格(mm)/720×560×380
内规格(mm)/670×500×375

B特#箱



外规格(mm)/720×560×380
内规格(mm)/670×500×375

18#箱



外规格(mm)/600×500×155
内规格(mm)/540×440×150


21#箱





外规格(mm)/385×245×100
内规格(mm)/340×220×95

A23#箱




外规格(mm)/860×620×450
内规格(mm)/805×580×440

24#箱




外规格(mm)/600×300×210
内规格(mm)/545×265×200

26#箱



外规格(mm)/520×380×210
内规格(mm)/480×340×205


27#箱





外规格(mm)/580×368×165
内规格(mm)/535×310×160


28#箱





外规格(mm)/560×420×145
内规格(mm)/500×375×140

29#箱



外规格(mm)/565×370×200
内规格(mm)/530×340×195


A01#箱





外规格(mm)/610×425×320
内规格(mm)/575×380×305

A02#箱





外规格(mm)/610×420×240
内规格(mm)/570×385×235


新A02号箱





外规格(mm)/610×420×240
内规格(mm)/570×385×235

30#汽配箱



外规格:(mm)/1350×350×135
内规格:(mm)/1300×310×125

A03号箱





外规格(mm)/610×420×155
内规格(mm)/570×385×150


A04号箱





外规格(mm)/610×420×200
内规格(mm)/570×385×195

1#物流箱带盖





外规格(mm)/610×400×350
内规格(mm)/555×370×330


2#物流箱带盖





外规格(mm)/610×400×350
内规格(mm)/555×370×330

A3#箩




外规格(mm)/615×420×315
内规格(mm)/570×390×310

B3#箩




外规格(mm)/615×420×315
内规格(mm)/570×390×310

A4#箩




外规格(mm)/670×475×420
内规格(mm)/640×440×405

B4#箩




外规格(mm)/670×475×420
内规格(mm)/640×440×405

5#箩



外规格(mm)/830×635×430
内规格(mm)/770×568×413

A6#箩



外规格(mm)/490×350×270
内规格(mm)/455×320×265

7#箩



外规格(mm)/565×375×330
内规格(mm)/520×330×310

8#箩



外规格(mm)/615×420×375
内规格(mm)/570×390×370

加厚9#箩




外规格(mm)/495×340×240
内规格(mm)/470×310×200

11#箩




外规格(mm)/610×420×110
内规格(mm)/585×390×90

12#箩



外规格(mm)/610×420×180
内规格(mm)/585×390×160

4#箩底




10#箩



外规格(mm)/830×635×500
内规格(mm)/770×568×490

1号菜箩(有耳)




外规格(mm)/610×455×300
内规格(mm)/560×395×290

2号菜箩(有耳)




外规格(mm)/610×455×203
内规格(mm)/560×395×188

5号菜箩(有耳)



外规格(mm)/610×455×240
内规格(mm)/560×395×225

6号菜箩(有耳)



外规格(mm)/610×455×300
内规格(mm)/560×395×290

7号菜箩(有耳)




外规格(mm)/630×450×350
内规格(mm)/560×410×335

8号菜箩(有耳)




外规格(mm)/685×480×370
内规格(mm)/640×433×360

18号周转箩




外规格(mm)/665×455×355
内规格(mm)/625×420×338

1号水果箩




外规格(mm)/560×380×285
内规格(mm)/525×345×270

2号水果箩



外规格(mm)/605×410×320
内规格(mm)/570×380×290

3号水果箩




外规格(mm)/610×420×315
内规格(mm)/570×380×300

4号水果箩



外规格(mm)/565×370×305
内规格(mm)/530×340×285

5号水果箩



外规格(mm)/650×395×280
内规格(mm)/600×360×275

6号水果箩




外规格(mm)/570×370×325
内规格(mm)/535×340×315

7号水果箩



外规格(mm)/560×380×300
内规格(mm)/525×345×285

8号水果箩




外规格(mm)/610×420×315
内规格(mm)/570×380×300

9号水果箩



外规格(mm)/570×370×325
内规格(mm)/535×340×315

新9号水果箩




外规格(mm)/570×370×325
内规格(mm)/535×340×315

10号水果箩




外规格(mm)/605×410×320
内规格(mm)/570×380×290

11号水果箩



外规格(mm)/538×366×292
内规格(mm)/507×335×254


12号水果箩



外规格(mm)/515×355×290
内规格(mm)/475×315×280


3号套叠箩

外规格(mm)/595×400×340
内规格(mm)/523×366×330



2号套叠箩

外规格(mm)/595×400×315
内规格(mm)/523×366×300



超市篮系列

超市必备，轻松购物
Necessary, supermarket shopping easily




产品编号	规格（mm）
1# 超市篮	470×310×260




产品编号	规格（mm）
2# 超市篮	470×310×260



产品编号	规格（mm）
30L 拉杆篮	
40L 拉杆篮	
50L 拉杆篮	505×435×410



产品编号	规格（mm）
3# 超市篮	595×400×196 / 190



产品编号	规格（mm）
4# 超市篮	595×400×105 / 98



产品编号	规格（mm）
5# 超市篮	595×400×170 / 160
6# 超市篮	595×400×250 / 240
7# 超市篮	595×400×300 / 293
8# 超市篮	595×400×400 / 390

鸡、鸭、鹅笼系列

鸡、鸭、鹅笼系列:广泛适用于
物流、餐饮、饲养基地、家居等使用。

1号鸡笼




尺寸：730×540×265(mm)



底面白色　底橙面白色
底面橙色　底白面橙色

2号鸡笼




尺寸：730×540×265(mm)



底面白色　底橙面白色
底面橙色　底白面橙色

1号鸭笼



尺寸：730×540×300(mm)




底橙面白色



底面白色



榴莲筐






外规格(mm)/445×363×222
内规格(mm)/416×335×210

嘉宝瑞

塑料托盘系列



塑料托盘的使用方法

托盘的正确使用方法



常温　操作到位　均匀受力

托盘的错误使用方法





暴晒　蛮力操作　不均匀受力



环保　安全　无需修理　卫生　耐用　防虫　四边可插　循环再生


1号小垫板圆型孔






规格（mm）：300X300X50
每100块托盘的体积：0.45m³


2号小垫板圆型孔






规格（mm）：400X400X50
每100块托盘的体积：0.8m³


3号小垫板圆型孔






规格（mm）：500X500X50
每100块托盘的体积：1.25m³


4号小垫板圆型孔






规格（mm）：1000X800X100
每100块托盘的体积：3m³


5号小垫板圆型孔






规格(mm)：1000X700X50
每100块托盘的体积：3.5m³


6号小垫板圆型孔






规格(mm)：1000X600X100
每100块托盘的体积：6m³


7号小垫板圆型孔





规格(mm)：1000X500X50
每100块托盘的体积：2.5m³


8号小垫板圆型孔





规格(mm)：600X400X50
每100块托盘的体积：1.2m³

加强型A1单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格(mm)：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

新加厚A1单面圆脚网格卡板










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	1.8T	X

规格(mm)：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

加厚A1#单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	1.6T	X

规格(mm)：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

A1#单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.5T	1.5T	X

规格(mm)：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B1#单面圆脚网格卡板










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.45T	1.4T	X

规格（mm）：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

新B1#单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	1.3T	X

规格（mm）：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

第三代B1#单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	1.3T	X

规格（mm）：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

C1#单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	1.2T	X

规格（mm）：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

D1#单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	1.2T	X

规格（mm）：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

加厚A2#单面叉脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	1.8T	X

规格（mm）：1200X1000X145
每100块托盘的体积：11m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

A2#单面叉脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	1.8T	X

规格（mm）：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B2#单面叉脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.45T	1.5T	X

规格（mm）：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

C2#单面叉脚网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	1.3T	X

规格（mm）：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

3#单面蜂窝防漏卡板







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.5T	1.5T	X

规格（mm）：1100X1100X170
每100块托盘的体积：11m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

4#单面圆脚网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	2T	X

规格（mm）：1300X1100X145
每100块托盘的体积：7.2m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

加厚A5单面叉脚网格卡板(平)







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	2T	X

规格（mm）：1100X1100X145
每100块托盘的体积：6.5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

A5#单面叉脚网格卡板(凹)







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	1.8T	X

规格（mm）：1100X1100X145
每100块托盘的体积：6.5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

新B5#单面叉脚网格卡板(平)







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	2T	X

规格（mm）：1100X1100X145
每100块托盘的体积：8m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B5#单面叉脚网格卡板(凹)







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.5T	1.5T	X

规格（mm）：1100X1100X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

C5单面叉脚网格卡板(平)







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	1.2T	X

规格（mm）：1100X1100X145
每100块托盘的体积：8m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

A6#单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.45T	2T	X

规格（mm）：1200X800X145
每100块托盘的体积：5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

新A6单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	2.0T	X

规格（mm）：1200X800X145
每100块托盘的体积：5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B6#单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.3T	1.5T	X

规格（mm）：1200X800X145
每100块托盘的体积：5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

A7#川字型网格卡板










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.5T	4T	✓

规格（mm）：1200X1000X170
每100块托盘的体积：16m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B7#川字型网格卡板(可内置3条钢管)










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	3T	✓

规格（mm）：1200X1000X170
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

加厚A8#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.2T	4T	✓

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

新A8#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.0T	3.5T	✓

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

A8#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.2T	4T	✓

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

C8#田字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	3T	X

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

新C8#田字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	3T	X

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

D8#田字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.7T	2.5T	X

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

E8#田字型网格卡板







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	2T	X

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

A9#田字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.2T	4T	✓

规格（mm）：1100X1100X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

B9#田字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	3T	X

规格（mm）：1100X1100X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

新B9田字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	3T	X

规格（mm）：1100X1100X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

C9#田字型网格卡板







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	3T	X

规格（mm）：1100X1100X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

10#田字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	2T	X

规格（mm）：1100X1100X125
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

新10#田字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	2T	X

规格（mm）：1100X1100X125
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

11#单面加厚平面卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	2T	X

规格（mm）：820X610X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

12#田字型网格卡板（带挂钩）







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.2T	3T	X

规格（mm）：1100X1100X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

13#单面圆脚网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.5T	1.5T	X

规格（mm）：1000X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B13#单面圆脚网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	1.2T	X

规格（mm）：1000X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

14#单面圆脚网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	1.3T	X

规格（mm）：1100X900X145
每100块托盘的体积：5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

15#单面网格卡板







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	3T	X

规格（mm）：1200X1200X120
每100块托盘的体积：17m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用


A16#小地板椭圆孔






规格（mm）：1000X600X50
每100块托盘的体积：3m³


B16#小地板方圆孔






规格（mm）：1000X600X50
每100块托盘的体积：3m³


C16#小垫板椭圆孔





规格（mm）：1000X600X50
每100块托盘的体积：3m³

A17#川字型网格卡板










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.5T	4T	✓

规格（mm）：1200X800X170
每100块托盘的体积：13m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B17#川字型网格卡板










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	3T	X

规格（mm）：1200X800X150
每100块托盘的体积：12m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

A18#田字型网格卡板（可内置4根钢管）









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
2T	4T	X

规格（mm）：1300X1100X150
每100块托盘的体积：22m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

B18#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.2T	3.5T	X

规格（mm）：1300X1100X150
每100块托盘的体积：22m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

19#川字型网格卡板（可内置8根钢管）











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
2T	5T	✓

规格（mm）：1300X1100X150
每100块托盘的体积：16m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

A20#川字型网格卡板（可内置6根钢管）











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.5T	4T	✓

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：14m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

新A20#川字型网格卡板（可内置8根钢管）










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.2T	4T	✓

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：14m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

新B20#川字型网格卡板（可内置6根钢管）










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	3T	X

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：14m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B20#川字型网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1 T	3T	X

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：14m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

C20#川字型网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	2.5T	X

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：14m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

21#单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	1.3T	X

规格（mm）：1000X800X145
每100块托盘的体积：4m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B21#单面圆脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	1T	X

规格（mm）：1000X800X145
每100块托盘的体积：4m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

22#单面圆脚网格卡板










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.3T	1T	X

规格（mm）：730X630X145
每100块托盘的体积：2m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

23#单面圆脚网格卡板







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.5T	1.5T	X

规格（mm）：1270X750X145
每100块托盘的体积：5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

A24#单面方脚网格卡板







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	2T	X

规格（mm）：1200X1000X140
每100块托盘的体积：13m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

新A24号单面方脚网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	2T	X

规格（mm）：1200X1000X140
每100块托盘的体积：13m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B24#川字型组合网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	3T	X

规格（mm）：1200X1000X170
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

新B24#川字型组合网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	3T	X

规格（mm）：1200X1000X170
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

A25#单面圆脚网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.5T	1.5T	X

规格（mm）：1100X800X145
每100块托盘的体积：4.5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B25#单面圆脚网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.4T	1.2T	X

规格（mm）：1100X800X145
每100块托盘的体积：4.5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

26#川字型网格卡板（可内置3根钢管）







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	3T	X

规格（mm）：1100X1100X150
每100块托盘的体积：13.5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

27#平面九脚卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1200X1000X140
每100块托盘的体积：13.5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B27#平面九脚卡板










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1200X1000X140
每100块托盘的体积：13.5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

28#田字型网格卡板









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	3T	X

规格（mm）：1200X800X145
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

29#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.2T	3T	X

规格（mm）：1200X1100X150
每100块托盘的体积：20m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用


A30#小垫板椭圆孔






规格（mm）：1000X800X50
每100块托盘的体积：4m³


B30#小垫板方圆孔





规格（mm）：1000X800X40
每100块托盘的体积：3.2m³


31#小垫板椭圆孔





规格（mm）：900X300X30
每100块托盘的体积：0.8m³

32#单面网格卡板










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.5T	1.5T	X

规格（mm）：1250X1050X145
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

33#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.2T	4T	X

规格（mm）：1250X1050X150
进叉方式：四面进叉，叉车适用

34#川字型网格卡板









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	3T	X

规格（mm）：1250X1050X150
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

35#单面圆脚网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.5T	1.5T	X

规格（mm）：1200X1100X145
每100块托盘的体积：6.6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

36#单面圆脚网格卡板









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.5T	1.5T	X

规格（mm）：1100X1000X145
每100块托盘的体积：5.5m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

37#全双面网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
2T	4T	✓

规格（mm）：1200X1200X150
每100块托盘的体积：22m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

38#全双面网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
2T	4T	✓

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

A39#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1100X900X150
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

B39#川字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1100X900X150
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

C39#单面方脚网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	1.3T	X

规格（mm）：1100X900X150
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

40#田字型网格卡板（带双挂钩）






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	1.5T	X

规格（mm）：1200X800X135
每100块托盘的体积：12m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

41#田字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	1.5T	X

规格（mm）：1200X1000X125
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

42#田字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	2T	X

规格（mm）：1200X1100X130
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

43#川字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.5T	4T	✓

规格（mm）：1200X1000X160
每100块托盘的体积：19.2m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

44#田字型网格卡板






Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.5T	4T	✓

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积：18m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

45#川字型网格卡板（可内置8根钢管）







Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.5T	4T	✓

规格（mm）：1200X1200X150
每100块托盘的体积：21.6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用


46#小垫板






规格（mm）：600X300X30
每100块托盘的体积：0.5m³

47#六脚平面卡板









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.5T	1.2T	X

规格（mm）：1000X500X140
每100块托盘的体积：7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

48#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.5T	4T	X

规格（mm）：1550X1150X125
每100块托盘的体积：22m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

49#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.2T	4T	X

规格（mm）：1320X1150X125
每100块托盘的体积：18.9m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

50#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.2T	4T	X

规格（mm）：1190X1150X125
每100块托盘的体积：17m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

A51#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	5T	X

规格（mm）：1200X1200X150
每100块托盘的体积：21.6m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

B51#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	3T	X

规格（mm）：1200X1200X150
每100块托盘的体积：21.6m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

A52#田字型网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	4T	X

规格（mm）：1000X1000X150
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

B52#田字型网格卡板









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	2.5T	X

规格（mm）：1000X1000X150
每100块托盘的体积：15m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

53#单面圆脚网格卡板








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	1.5T	X

规格（mm）：1200X900X145
每100块托盘的体积：5.4m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

54# 川字型网格卡板（可内置8根钢管）








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.5T	4T	✓

规格（mm）：1400X1100X150
每100块托盘的体积：5.4m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

55# 田字型网格卡板（可内置4根钢管）








Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
2T	5T	✓

规格（mm）：1400X1100X150
每100块托盘的体积：23m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

56#单层圆脚网格卡板（12个脚可置钢管）









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	2T	X

规格（mm）：1400X1100X120
每100块托盘的体积：7.7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

60#单层叉脚网格卡板









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	2T	X

规格（mm）：1200X1200X145
每100块托盘的体积：9.3m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

61#全双面组合网格卡板









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
2T	6T	✓

规格（mm）：1400X1200X150
每100块托盘的体积：25m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

62#田字型组合网格卡板









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
2T	6T	✓

规格（mm）：1400X1200X150
每100块托盘的体积：25m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

63#川字型组合网格卡板









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
2T	6T	✓

规格（mm）：1400X1200X150
每100块托盘的体积：25m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

B67#单面方脚网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.6T	2T	X

规格(mm)：1000X1000X140
每100块托盘的体积：10.8m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

68#川字型平面卡板(可内置7根钢管)










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1.5T	4T	✓

规格(mm)：1200X1000X150
每100块托盘的体积：12.9m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

69#九脚底卡板箱










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
3T	5T	1T

外规格(mm)/1200×1000×760
内规格(mm)/1120×920×560

70#川字型底卡板箱










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
3T	5T	1T

外规格(mm)/1200×1000×760
内规格(mm)/1120×920×560

71#小网格平面卡板










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.5T	2T	X

规格(mm)：660X660X150
每100块托盘的体积：4.7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

72#田字型网格卡板(带单挂钩)









Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	2T	X

规格(mm)：1200X800X135
每100块托盘的体积：12.9m³
进叉方式：四面进叉，叉车适用

73#单面圆脚加宽网格卡板











Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	2T	X

规格(mm)：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

74#单面圆脚加宽网格卡板










Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
0.8T	2T	X

规格(mm)：1200X1000X145
每100块托盘的体积：6m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

1010平面九脚卡板






功能：中空单面托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1000X1000X140
每100块托盘的体积：7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

1008单层九脚吹塑卡板






功能：中空单面托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1000X800X140
每100块托盘的体积：7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

1010单层九脚吹塑卡板






功能：中空单面托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1000X1000X140
每100块托盘的体积：7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

1208单层九脚吹塑卡板






功能：中空单面托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1200X800X140
每100块托盘的体积：7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

1210单层九脚吹塑卡板






功能：中空单面托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1200X1000X140
每100块托盘的体积：7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

1111单层九脚吹塑卡板






功能：中空单面托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1100X1100X140
每100块托盘的体积：7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

1140单层九脚吹塑卡板






功能：中空单面托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1140X1140X140
每100块托盘的体积：7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

1311单层九脚吹塑卡板






功能：中空单面托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1300X1100X140
每100块托盘的体积：7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

1212单层九脚吹塑卡板






功能：中空单面托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1200X1200X140
每100块托盘的体积： 7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

1109单层九脚吹塑卡板





功能：中空单面托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
1T	2T	X

规格（mm）：1100X900X140
每100块托盘的体积： 7m³
进叉方式：四面进叉，叉车、手动液压车适用

1010双面吹塑卡板





功能：中空单面托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
2T	4T	X

规格（mm）：1000X1000X150
每100块托盘的体积： 7m³
进叉方式：双面进叉，叉车、手动液压车适用

1210双面吹塑卡板





功能：中空吹塑托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
3T	8T	X

规格（mm）：1200X1000X150
每100块托盘的体积： 25m³
进叉方式：双面进叉，叉车适用

1111双面吹塑卡板





功能：中空吹塑托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
3T	8T	X

规格（mm）：1100X1100X150
每100块托盘的体积：21m³
进叉方式：双面进叉，叉车适用

1211双面吹塑卡板





功能：中空吹塑托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
3T	8T	X

规格（mm）：1200X1100X150
每100块托盘的体积：21m³
进叉方式：双面进叉，叉车适用

1212双面吹塑卡板





功能：中空吹塑托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
3T	8T	X

规格（mm）：1200X1200X150
每100块托盘的体积：21m³
进叉方式：双面进叉，叉车适用

1412双面吹塑卡板





功能：中空吹塑托盘

Dynamic load(动载)	Static load(静载)	Rack (货架)
3T	8T	X

规格（mm）：1400X1200X150
每100块托盘的体积：21m³
进叉方式：双面进叉，叉车适用