
PROFILE

HỒ SƠ NĂNG LỰC
















VIETNAM JIA BAO RUI COMPANY LIMITED
CÔNG TY TNHH JIA BAO RUI VIỆT NAM

Lot A-5H-CN, D4 Road, Bau Bang Industrial Park, Lai Uyen Town,
Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam
Lô A-5H-CN, đường D4, khu công nghiệp Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên,
huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

0274 2222 317

https://jbr.com.vn

VIETNAM JIA BAO RUI COMPANY LIMITED
CÔNG TY TNHH JIA BAO RUI VIỆT NAM

THƯ NGỎ

OPEN LETTER

COMPANY INFORMATION


Company name: VIET NAM JIA BAO RUI COMPANY LIMITED

Representative: (Mr.) QIU QIU HUA - **Director**

Address: Lot A-5H-CN, D4 Road, Bau Bang Industrial Park, Lai Uyen Town, Bau Bang District, Binh Duong Province, Vietnam

Phone number: 0274 2222 317

Website: https://jbr.com.vn



JIA BAO RUI









Jia Bao Rui Vietnam Co., Ltd was established in 2018 (a branch of Dongguan Fuyi Plastics Co., Ltd.), invested and built in Binh Duong province, Vietnam, is a key investment project in the development area. emerging industry. of Binh Duong Province. The company started production in December 2017, has 21 production lines in the year. The factory has an annual output of 50,000 tons and employs nearly 400 people.

After more than 20 years of unremitting efforts, subsidiary Dongguan Fuyi Plastic Industry Co., Ltd. has developed into a leader in the pp polyethylene industry, focusing on eco-friendly plastic sheet products for 20 years, and also researching and developing eco-friendly products. plastic hollow sheet production and deep processing products, production, sales, design and production integration of professional plastic hollow board production enterprises.

The company can operate its own import and export business and its products sell well in Europe, America, Italy, Australia, Japan, Singapore and Southeast Asia. The company has a perfect quality management system and has passed the ISO9001:2000 quality management system certification. The company's quality plan is: provide high quality plastic sheet, create a famous brand Jia Bao Rui and exceed customer expectations. Jia Bao Rui's PP (danpla) hollow plastic sheet brand has had an increasing market share year by year, product quality and consumption volume have always been at the top among companies in the same industry, the brand has always been known as a monument in the industry.

Công ty TNHH Jia Bao Rui Việt Nam được thành lập năm 2018 (chi nhánh của Công ty TNHH Dongguan Fuyi Plastics), được đầu tư xây dựng tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam, là dự án đầu tư trọng điểm trong khu vực phát triển công nghiệp mới nổi. of Binh Duong Province. Công ty bắt đầu sản xuất từ tháng 12/2017, có 21 dây chuyền sản xuất vào năm. Nhà máy có sản lượng hàng năm 50.000 tấn và sử dụng gần 400 người.

Sau hơn 20 năm nỗ lực không ngừng, công ty con Dongguan Fuyi Plastic Industry Co., Ltd. đã phát triển thành công ty dẫn đầu trong ngành công nghiệp polyethylene pp, tập trung vào các sản phẩm tấm nhựa thân thiện với môi trường trong 20 năm, đồng thời nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường. sản xuất tấm rỗng nhựa và các sản phẩm gia công sâu, sản xuất, kinh doanh, tích hợp thiết kế và sản xuất của các doanh nghiệp sản xuất ván rỗng nhựa chuyên nghiệp.

Công ty có thể tự hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và các sản phẩm của công ty bán chạy ở Châu Âu, Mỹ, Ý, Úc, Nhật Bản, Singapore và Đông Nam Á. Công ty có một hệ thống quản lý chất lượng hoàn hảo và đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001: 2000. Kế hoạch chất lượng của công ty là: cung cấp tấm nhựa chất lượng cao, tạo ra thương hiệu nổi tiếng Jia bao rui và đáp ứng vượt cả mong đợi của khách hàng . Thương hiệu tấm nhựa rỗng PP (danpla) Jia Bao Rui đã có thị phần ngày càng tăng qua từng năm, chất lượng sản phẩm và sản lượng tiêu thụ luôn đứng đầu trong các công ty cùng ngành, thương hiệu luôn được biết đến như là một tượng đài trong ngành.

PHẠM VI SỬ DỤNG
SCOPE OF APPLICATION

Nông nghiệp | Agriculture

Thùng đóng gói rau củ, thùng đóng gói nông nghiệp, thùng đóng gói trái cây

Vegetable packaging, pesticide packaging, food fruit packaging



Thùng trái cây | The food hygiene turnover box

Sử dụng thùng Danpla thay thế cho thùng giấy không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao chất lwonjg sản phẩm

Replace paper pallet with hollow platepallet, which not only saves money but also improves product quality



Ứng dụng trong ngành quảng cáo |
The advertising industry hollow plate

Tấm nhựa rỗng Danpla được sử dụng để làm các kệ quảng cáo sản phẩm, kệ trưng đồ và biển quảng cáo

Danpla hollow plastic sheet is used to make product advertising shelves, display shelves and advertising panels



Kệ trưng bày
Shelves

Tủ trưng bày trong siêu thị
Display cabinet in supermarket

Biển quảng cáo
Advertising panels

Thùng Danpla được sử dụng trong vận chuyển hàng đông lạnh | Logistics refrigerated hollow board turnover box


Sử dụng thùng Danpla thay thế cho thùng giấy không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao chất lwonjg sản phẩm

Replace paper pallet with hollow platepallet, which not only saves money but also improves product quality



Đa dạng mục đích sử dụng | Multi-purpose plank

Với hình dáng gấp nếp (nhựa PP hoặc PE, tấm nhựa rỗng danpla sở hữu những đặc tính sau đây:	*A kind of corrugated board (PP or PE) a kind of plastic hollow plate with many unique advatages*
Trọng lượng nhẹ	*Hollow and light in weight*
Chắc chắn chịu lực	*Tenacious and withstanding*
Dẻo dai bền bỉ	*Folding and wearing resistant*
Trong suốt dẫn sáng	*Heat insulation and good transmittancy*
Chống nước chống rung	*Water proof and shock absorbing*
Màu sắc phong phú	*Rich in color*
Dễ dàng gia công	*Easy to process*
Tiết kiệm chi phí	*Economic and durable*
Công dụng đa dạng	*Wide usage*




PHẠM VI SỬ DỤNG
SCOPE OF APPLICATION

Thùng đói gói sử dụng trong ngành công nghiệp (tái sử dụng) |
Industrial products packaging hollow board turnover coanming boxes, hollow plate

Thùng đói gói sử dụng trong ngành công nghiệp (tái sử dụng) |

Professional for: automobile products, electronic products, electrical appliances, plastic hardware products and other industrial products packaging logistics transprotation refrigeration turnover box








Thùng đói gói sử dụng trong ngành công nghiệp (tái sử dụng) |
Ndustrial product packaging turnover







Thùng danpla đựng linh kiện điện tử, thùng đựng các sản phẩm nhựa, vách ngăn trong các thùng, thùng danpla chống tĩnh điện, thùng danpla dẫn điện

Electronic packaging hollow board turnover box, plastic hollow board turnover box, corrugated board box ciapboard knife card, anti-static corrugated board turnover box, conductive hollow board turnover box







Với thiết kế tối ưu cho các doanh nghiệp có sản phẩm là linh kiện trong việc vận chuyển và đóng gói, thời gian xuất hiện của tấm nhựa danpla tuy không quá dài, nhưng đã rút ngắn được thời gian giao hàng, tăng tốc độ cho phía hậu cần vận chuyển bên cạnh đó cắt giảm được chi phí cũng như là diện tích kho bãi. Các loại thùng vận chuyện cũng được bắt đầu phát triển từ hình thức thô sơ nhất, từ lúc công năng chưa hoàn thiện,cho đến bây giờ đã cải thiện rất nhiều qua các thế hệ.


Hollow board turnover box to optimize logistics equipment for Spare part warehouse management and manufacturing enterprises Leon. Time although hollow logistics turnover box Not long, but in a shortened the time of delivery, Speed up Material flow velocity and decrease the cost of purchasing and inventory Wait for a party and had a great effect. Logistics turnover Box from the initial single variety, function is not enough. To the first generation and second generation and the first today. Three generations of logistics turnover box.

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
PRODUCT INTRODUCTION

Thùng sử dụng quay vòng dạng chống tĩnh điện và dạng phổ thông |
Antistatic and general Fuyi hollow plate container


Đặc biệt thích hợp cho việc vận chuyển và lưu kho của sản phẩm linh kiện điện tử có dây chuyền nối dài, giảm thiểu việc hư hỏng do linh kiện va chạm nhau cũng như việc tụ điện của linh kiện. Thùng danpla có thể dựa trên kích thước của linh kiện mà thiết kế sao cho hợp lý nhất, bên cạnh đó còn có thể xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng, tối ưu không gian cho kho xưởng, qua đó sẽ tiết kiệm chi phí kho bãi.

Loại hàng chống tĩnh điện chỉ thích hợp cho một số dây chuyền sản xuất và sản phẩm nhất định, các mặt hàng không yêu cầu về việc chống tĩnh điện chỉ cần sử dụng loại hàng phổ thông để tiết kiệm chi phí.



Line specially to prevent them from shocking and damaging and to release static charges in time. The container can be designed and made according to components size to realize reasonable loading and overlapping so as to make good use of plant, warehouse and workshop area, increase components storage amount and reduce warehousing cost. It is applied for higher required situation.

Apply for loading electronic components during production. General type is applied for general situation.



Mã màu I | Colour guide I

Color code	Color name	Color code	Color name	Color code	Color name
NT-001	Natural	RD-003	Red	LBB-016	Light B, B
WT-002	White	BL-009	Blue	WG-018	M.Grey
YL-007	Lvory	GR-012	Green	GY-015	Grey
YL-005	Yellow	GR-014	Apple Green	BC-016	Black

Mã màu II | Colour guide II

Color code	Color name	Color code	Color name	Color code	Color name
BE-008	Beige	PO-004	Pastel Orange	TB-012	Sapphire Blue
BY-006	Brimstone Yellow	SP-005	Shallow meired	IB-012	Ice Blue
MY-007	Medium Yellow	LI-006	Light Purple	MN-013	Mint green
OR-008	Orange	LB-010	Lake Blue	LG-017	Light Grey

Mã màu I | Technical parameter of antistatic and general container

Chỉ số *Item*	Đơn vị *Unit*	Loại *Types*	
		Chống tĩnh điện *Anti-static*	Loại phổ thông *General*
Điện trở bề mặt *Surface Resistance*	/m²	<1 x 10^{9-11}	>1x10^{14}
Độ dày *The thickness of the*	mm	3mm	4mm
Lực kéo đứt *Stretch force*	N	>250	>300
Lực nén bề mặt *Plane compressing force*	N	>900	>1000
Lực nén chiều dọc *Vertical compressing force*	N	>150	>350
Độ giãn dài ở tỷ lệ đứt *Bretch off stretching rate*	%	>50	>50



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
PRODUCT INTRODUCTION

Tấm nhựa thường đa sắc | General fuyi colord hollow plate



Thời gian gần đây, các quốc gia Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản nói riêng và các nước phát triển nói chung thì họ tin dùng tấm nhựa danpla đa sắc như một loại vật liệu mới, được sử dụng nhiều trong lĩnh vực quảng cáo triển lãm, kiến trúc xây dựng, công nghiệp nhẹ, đóng gói và còn nhiều lĩnh vực khác.

Nhờ vào những tính năng ưu việt của bản thân, trong nhiều lĩnh vực đã thay thế các vật liệu phổ thông khác như là thủy tinh hữu cơ, ván ép, ván sợi, thạch cao, tấm sốp, tấm sắt, vân vân...

Tấm nhựa danpla đa sắc có màu sắc phong phú: đỏ, xanh lá, xanh trời, vàng, trắng, xám, đen và trong suốt, bên cạnh đó còn có thể điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Recently, European countries, America, Japan in particular and developed countries in general, they believe in using multi-color danpla plastic sheet as a new material, widely used in advertising field. exhibition, building architecture, light industry, packaging and many more fields.

Thanks to its own preeminent features, in many fields, it has replaced other common materials such as organic glass, plywood, fiberboard, plaster, foam board, iron plate, etc..

Multi-color danpla sheet has rich colors: red, green, blue, yellow, white, gray, black and transparent, besides can also be adjusted according to customer's requirements.

Biểu qui cách sản phẩm (có thể điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng) |
Product specification sheet (Customization available)

Hạng mục *Product project*	Thông số kỹ thuật *Specification*											
Tấm nhựa đủ màu lõi thường *General colored plastic hollow plate*	**Độ dày (mm)** *Thickness*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dài x Rộng (mm) *L x W*	2400x2400										

Các chỉ số tham khảo của tấm nhựa đa sắc |
Technical parameter of general colored hollow plate

Hạng mục Item		Đơn vị Unit	Chỉ số / *Index*				
			Dày 2mm *Thickness 2mm*	**Dày 3mm** *Thickness 3mm*	**Dày 4mm** *Thickness 4mm*	**Dày 5mm** *Thickness 5mm*	**Dày 6mm** *Thickness 6mm*
Lực kéo đứt *Stretch force*	**Chiều dọc** *Vertical*	N	≥160	≥170	≥190	≥200	≥210
	Chiều ngang *Horizontal*	N	≥140	≥150	≥160	≥170	≥180
Độ giãn dài ở tỷ lệ đứt *Bretch off stretching rate*	**Chiều dọc** *Vertical*	%	≥55	≥50	≥40	≥42	≥43
	Chiều ngang *Horizontal*	%	≥50	≥45	≥25	≥28	≥32
Lực nén bề mặt *Plane compressing force*		N	≥800	≥900	≥900	≥1000	≥1000
Lực nén chiều dọc *Vertical compressing force*		N	≥70	≥150	≥200	≥450	≥550
Lực xé *Tearing force*		N	≥40	≥50	≥70	≥80	≥90

Thùng sử dụng quay vòng loại chống tĩnh điện và dẫn điện | Antistatic control and conductive Fuyi hollow plate container



Tác hại của tĩnh điện | Harmfulness of static

Tĩnh điện là hiện tượng mất cân bằng điện tích trên bề mặt của một vật liệu. Điện tích sẽ được lưu giữ ở đó cho đến khi nó có thể truyền đi nơi khác thông qua một dòng điện hoặc sự phóng điện. Dòng điện này có thể sở hữu hiệu điện thế cao, từ vài ki-lô vôn đến vài chục ki-lô vôn, ví dụ cơ thể con người chỉ có thể chứa được 40 KV, rất có thể sẽ dẫn truyền qua sản phẩm trong quá trình sản xuất, nhưng các sản phẩm đóng gói truyền thống khác như là bìa carton, tấm nhựa đặc ruột và ván gỗ, những vật dụng này đều kém trong việc giải phóng những dòng điện tích tự trên sản phẩm. Nếu điện tích đủ lớn sẽ mang đến những tác hại như: hư hỏng sản phẩm qui mô lớn, hỏa hoạn do tia lửa khi các sản phẩm ma sát nhau, hoặc là sẽ dễ bám bụi, vân vân...

Static electricity is an imbalance of electrical charges on the surface of a material. The charge will be stored there until it can be transferred elsewhere through an electric current or discharge. This current can have a high voltage voltage ranging from a few kilovolts to several tens of kilovolts, for example the human body can only hold 40 KV, which will most likely pass through the product in manufacturing process, but other traditional packaging products such as cartons, solid plastic sheets and wooden boards, which are poor at releasing electrical currents on products. If the charge is large enough, it will bring harm such as: large-scale product damage, fire caused by sparks when the products are rubbing against each other, or it will be easy to collect dust, etc.


Cách tiêu trừ và hạn chế tĩnh điện | Static elicination and control

Sử dụng vật liệu đóng gói dẫn điện của công ty Jia Bao Rui có thể giải phóng dòng điện tích tự trên bề mặt sản phẩm một cách hiệu quả, khiến sản phẩm không thể tụ điện hoặc điện tích quá cao. Bên cạnh đó tấm nhựa của công ty chúng tôi còn có các ưu điểm như là: trọng lượng nhẹ, chắc chắn chịu lực, chống nước chống mòn, chống cháy chống rung, giá thành hợp lý. Các công ty điện tử sau khi sử dụng sản phẩm của công ty chúng tôi đều giảm được những thiệt hại đáng kể về mặt sản phẩm, bên cạnh đó còn tiết kiện chi phí cả trong vận chuyển và lưu kho, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và lợi nhuận.

Using the conductive packaging material of Jia Bao Rui company can effectively release the self-charge current on the surface of the product, making the product unable to condensate or the charge is too high. Besides, our company's plastic sheet also has advantages such as: light weight, strong bearing capacity, water resistance, wear resistance, fire resistance and vibration resistance, reasonable price. After using our company's products, electronic companies can reduce significant product damage, and save costs in both transportation and storage, thereby improving quality. product volume and profits.


Các chỉ số tham khảo| Technical parameter of container hollow plate container

Hạng mục *Item*	Đơn vị *Unit*	Độ dày *Thickness*	
		3mm	4mm
Điện trở bề mặt *Surface Resistance*	Ω/m²	≤1 x 10^4	≤1 x 10^4
		≤1 x 10^6	≤1 x 10^6
Lực kéo đứt *Stretch force*	N	≥250	≥300
Lực nén bề mặt *Plane compressing force*	N	≥900	>1000
Lực nén chiều dọc *Vertical compressing force*	N	≥150	≥350
Độ giãn dài ở tỷ lệ đứt *Bretch off stretching rate*	%	≥50	≥50



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
PRODUCT INTRODUCTION

Tấm rỗng dẫn điện | Conductive hollow plate



Sự khác biệt tiềm năng xảy ra khi có sự khác biệt giữa điện tích dương và điện tích âm. Sự khác biệt tiềm năng có thể cao từ vài KV đến 10 KV. Ví dụ, nhà điều hành có thể có mức chênh lệch tiềm năng lên đến 40KV có thể đưa nó đến sản phẩm một cách dễ dàng. Nhiều vấn đề như sự cố vi mạch, nổ khí gas và cháy nổ do công viên tĩnh có nhiều bụi bám dính ... Sẽ xảy ra nếu sự chênh lệch tiềm năng cao như vậy được tập trung trong sản phẩm. Do đó, chúng tôi phát triển tấm jiabaorui dẫn điện để giải phóng các khoản phí được thu thập nhằm loại bỏ khoản phí tiềm năng cao như vậy và giảm tổn thất cho khách hàng.

Potential difference occurs when there is an imblance between positive and negative charge. The potential difference could be high from several KV to ten of KV. For example, the operator could have up to 40KV potential difference itselt which could be deliver it to product easily. Many problems such as IC breakdown, gas explosion and fire caused by static park of lots of dust adhesion etc. Will occur if such high potential difference is gathered in product. Therefore, we develop conductive jiabaorui plate to release charges gathered to eliminate such high potential charge and reduce customer's loss.

Biểu qui cách sản phẩm *(có thể điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng)* | Product specification sheet *(Customization available)*

Hạng mục *Product project*	Thông số kỹ thuật *Specification*										
Tấm nhựa đủ màu lõi thường *General colored plastic hollow plate*	**Độ dày (mm)** *Thickness*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dài x Rộng (mm) *L x W*	2400x2400										

Các chỉ số tham khảo của tấm nhựa đa sắc | Technical parameter of general colored hollow plate


Hạng mục Item		Đơn vị Unit	Chỉ số / *Index*				
			Dày 2mm *Thickness 2mm*	**Dày 3mm** *Thickness 3mm*	**Dày 4mm** *Thickness 4mm*	**Dày 5mm** *Thickness 5mm*	**Dày 6mm** *Thickness 6mm*
Sức đề kháng bề mặt *Surface resistance*		Ω/m²	≤1 x 10^{4-6}	≤1 x 10^{4-6}	≤1 x 10^{4-6}	≤1 x 10^{4-6}	≤1 x 10^{4-6}
Lực kéo đứt *Stretch force*	**Chiều dọc** *Vertical*	N	≥160	≥170	≥190	≥200	≥210
	Chiều ngang *Horizontal*	N	≥140	≥150	≥160	≥170	≥180
Độ giãn dài ở tỷ lệ đứt *Bretch off stretching rate*	**Chiều dọc** *Vertical*	%	≥55	≥50	≥40	≥42	≥43
	Chiều ngang *Horizontal*	%	≥50	≥45	≥25	≥28	≥32
Lực nén bề mặt *Plane compressing force*		N	≥800	≥900	≥900	≥1000	≥1000
Lực nén chiều dọc *Vertical compressing force*		N	≥70	≥150	≥200	≥450	≥550
Lực xé *Tearing force*		N	≥40	≥50	≥70	≥80	≥90

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
PRODUCT INTRODUCTION

Vách ngăn pallet jia bao rui chống tĩnh điện (kháng tĩnh điện) |
Garbo antistatic (antistatic) hollow plate

Trong quá trình vận chuyển và di dời thiết bị điện tử, do sản phẩm va chạm lẫn nhau hay lực ma sát vv., Dẫn đến tình trạng tích điện sinh ra những tia lửa điện dễ dàng dẫn đến hỏa hoạn hay cháy ||||| nổ, hơn nữa việc tích điện còn làm nguy hại đến sản phẩm điện tử.Để khống chế những rủi ro tiềm ẩn tồn tại và ngăn ngừa sự nguy hiểm của việc tích điện tạo ra, cty chúng tôi trải qua nhiều năm chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng đã nghiên cứu thành công vách ngăn chống tĩnh điện (kháng tĩnh điện). Sử dụng loại sản phẩm nhựa này có tính cách điện tuyệt đối, vách ngăn pallet chống tĩnh điện (kháng tĩnh điện) phù hợp sử dụng với những môi trường yêu cầu cao.

Because the product of the mutual collision and friction, it is easy to produce static, and static electricity spark easy cause fire and explosion, and static electricity will be a devastating destruction of electronic products.To remove electrostatic hidden trouble and to prevent the loss caused by static electricity, my company after years of painstaking research, finally developed the antistatic jinjia board, plastic this insulation material has a certain electrical conductivity.Requiring higher antistatic jinjia plate is suitable for use, especially suitable for the electronics industry.




Biểu qui cách sản phẩm *(có thể điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng)* **|**
Product specification sheet *(Customization available)*

Hạng mục *Product project*	**Thông số kỹ thuật** *Specification*											
Tấm vách ngăn chống tĩnh điện nhựa *Antistatic plastic hollow plate*	**Độ dày (mm)** *Thickness*	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dài x Rộng (mm) *L x W*	2400x2400										

Tấm vách ngăn thùng đóng gói chống tĩnh điện (chống tĩnh điện) |
Antistatic Fuyi hollow plate container

Thùng đóng gói chống tĩnh điện (chống tĩnh điện) jia bao rui đặc biệt thích hợp để chứa các linh kiện của sản phẩm điện tử trong quá trình sản xuất, bảo vệ nó khỏi thiệt hại do va chạm và giải phóng điện tích tĩnh điện kịp thời.Thùng đóng gói jia bao rui có thể được thiết kế và sản xuất theo kích thước của các bộ phận điện tử, để đóng gói hợp lý nhất, và có thể chồng nhiều lớp, có hiệu quả tận dụng không gian nhà máy, tăng lượng chứa các linh kiện.

Garbo, antistatic (esd) hollow turnover box especially suitable for the loading of electronics parts assembly line production process, from the collision damage and timely release the electrostatic charges. Turnover box can be designed based on the size of the electronics parts and components production, accomplish the most reasonable load, and can be more cases of overlap, effective use of factory space, increase the spare parts storage.



Yêu cầu kĩ thuật tấm vách ngăn thùng đóng gói chống tĩnh điện | *Technical parameter of antistatic hollow container*


Hạng mục Item		**Đơn vị** Unit	**Chỉ số** / *Index*				
			Dày 2mm *Thickness 2mm*	**Dày 3mm** *Thickness 3mm*	**Dày 4mm** *Thickness 4mm*	**Dày 5mm** *Thickness 5mm*	**Dày 6mm** *Thickness 6mm*
Sức đề kháng bề mặt *Surface resistance*		Ω/m^2	≤1 x 10^{9-11}	≤1 x 10^{9-11}	≤1 x 10^{9-11}	≤1 x 10^{9-11}	≤1 x 10^{9-11}
Lực kéo đứt *Stretch force*	**Chiều dọc** *Vertical*	N	≥160	≥170	≥190	≥200	≥210
	Chiều ngang *Horizontal*	N	≥140	≥150	≥160	≥170	≥180
Độ giãn dài ở tỷ lệ đứt *Bretch off stretching rate*	**Chiều dọc** *Vertical*	%	≥55	≥50	≥40	≥42	≥43
	Chiều ngang *Horizontal*	%	≥50	≥45	≥25	≥28	≥32
Lực nén bề mặt *Plane compressing force*		N	≥800	≥900	≥900	≥1000	≥1000
Lực nén chiều dọc *Vertical compressing force*		N	≥70	≥150	≥200	≥450	≥550
Lực xé *Tearing force*		N	≥40	≥50	≥70	≥80	≥90

Vách ngăn chống tĩnh điện yêu cầu kĩ thuật |
Technical parameter of antistatic plastic hollow plate

Hạng mục Item		**Đơn vị** Unit	**Chỉ số** / *Index*				
			Dày 2mm *Thickness 2mm*	**Dày 3mm** *Thickness 3mm*	**Dày 4mm** *Thickness 4mm*	**Dày 5mm** *Thickness 5mm*	**Dày 6mm** *Thickness 6mm*
Sức đề kháng bề mặt *Surface resistance*		Ω/m^2	≤1 x 10^{6-9}	≤1 x 10^{6-9}	≤1 x 10^{6-9}	≤1 x 10^{6-9}	≤1 x 10^{6-9}
Lực kéo đứt *Stretch force*	**Chiều dọc** *Vertical*	N	≥160	≥170	≥190	≥200	≥210
	Chiều ngang *Horizontal*	N	≥140	≥150	≥160	≥170	≥180
Độ giãn dài ở tỷ lệ đứt *Bretch off stretching rate*	**Chiều dọc** *Vertical*	%	≥55	≥50	≥40	≥42	≥43
	Chiều ngang *Horizontal*	%	≥50	≥45	≥25	≥28	≥32
Lực nén bề mặt *Plane compressing force*		N	≥800	≥900	≥900	≥1000	≥1000
Lực nén chiều dọc *Vertical compressing force*		N	≥70	≥150	≥200	≥450	≥550
Lực xé *Tearing force*		N	≥40	≥50	≥70	≥80	≥90

ƯU ĐIỂM VÁCH NGĂN CHỐNG TĨNH ĐIỆN
THE ADVANTAGES OF HOLLOW PLATE

100% vật liệu đóng gói bảo vệ môi trường | 100% environmental protection packaging materials



Với sự phát triển và tiến bộ không ngừng của xã hội ngày nay, vật liệu bảo vệ môi trường ngày càng tăng trong cuộc sống của người dân đã nhận được sự đồng thuận. Tấm vách ngăn nhựa pp (thường được gọi là tấm giấy sóng) được sản xuất bằng cách sử dụng polypropylene lớp cộng đồng một lần, sản phẩm phẳng, có thể thêm một loạt các màu sắc, vật liệu dẫn điện, vật liệu chống tĩnh điện và chống tia cực tím, cải thiện đặc điểm có chất lượng nhẹ, chống va đập, nhiều màu sắc, không thấm nước, chống dầu và các ưu điểm khác, không độc hại và sạch sẽ, phù hợp với tiêu chuẩn gmp thực phẩm. Sản phẩm có thể tái sử dụng, tái chế và giảm lượng và là vật liệu phù hợp với nhu cầu trong tương lai. Các tính năng độc đáo của tấm rỗng nhựa được thị trường ưa chuộng.

The continuous development and progress of modern society, and environmental protection material in the rising of people's lives get consensus. PP plasticHollow board (common weighs corrugated board) is the use of copolymerization polypropylene disposable produced by extrusion, product level, can beAdd the various color materials, conductive materials, antistatic materials and resistance to ultraviolet ray, do feature modifications have qualitative light, impact resistanceMulticolor, waterproof, oil resistance and other advantages, its non-toxic clean, food GMP standard. The product can be repeated use regeneration, and reduction, is the material that can meet the demand of the future. Plastic hollowboard's unique features by market favour.


Lợi thế tuyệt đối về giá cả | Price absolute advantage price



JIA BAO RUI là Vật liệu mới Công ty TNHH Đại Liên trong ngành công nghiệp tấm vách ngăn duy trì một cơ chế quản lý độc đáo, thiết bị sản xuất tiên tiến, các biện pháp kiểm soát đặc biệt nghiêm ngặt. Giảm đáng kể nhân lực, vật lực và tổn thất. Trong cuộc cạnh tranh thị trường khốc liệt có lợi thế giá sản phẩm mạnh mẽ, để cung cấp cho khách hàng các tấm nhựa thực tế nhất và các sản phẩm hộp quay vòng tấm rỗng.

Dalian gerber clumsy materials technology Co., Ltd in the corrugated board industry with unique management mechanism And judgment, caution of the advanced production quipment, strict control measures. Significantly reduce the manpower, material resources and The cost of consumption. In the fierce market competition has a strong product price advantage, provide for the customer, The most really plastic hollow board and hollow board turnover box products.

Đặc điểm của tấm vách ngăn nhựa | Plastic hollow board features



1.Hiệu suất cơ học tốt | Good mechanical properties

Cấu trúc đặc biệt của tấm vách ngăn nhựa, làm cho nó có độ dẻo dai tốt, khả năng chống va đập, chống được áp suất cao, đệm chống sốc, độ cứng cao, hiệu suất uốn tốt và một số các tính chất cơ học tuyệt vời khác.

The special structure of plastic houllow board, make its have good toughness, impact resistance, high compressive strength, buffer shockproof, very high hardness, bending performance good, such as excellent mechanical properties.

2.Nguyên liệu nhẹ và tiết kiệm | Lt materials saving

Tính năng cơ học của tấm vách ngăn nhựa là tuyệt vời, để đạt được hiệu quả tương tự, sử dụng vật tư tiêu thụ tấm vách ngăn nhựa ít hơn, chi phí thấp, trọng lượng nhẹ.

Plastic hollow board mechanics performance is good, to achieve the same effect, compared to the use of plastic hollow board material consumption, low cost, light weight.

3.Cáchnhiệt, cách âm | Heat insulation, sound insulation

Do cấu trúc rỗng của tấm vách ngăn, làm cho hiệu ứng truyền nhiệt và âm thanh của nó thấp hơn đáng kể so với tấm rắn, có hiệu ứng cách nhiệt và cách âm tốt.

Due to the hollow structure of the hollow plate, make its heat transfer and sound transmission effect is significantly lower than the solid sheet, with good heat insulation, sound insulation effect.



4.Chống tĩnh điện, dẫn điện, chống cháy | Anti-static, conductive, flame retardant

Sử dụng sửa đổi, trộn, phun bề mặt và các phương pháp khác có thể làm cho tấm vách ngăn nhựa có hiệu suất chống tĩnh điện, dẫn điện hoặc chống cháy.

The methods of modification, mixing, surface spraying can make plastic hollow board has anti-static, conductive, or the performance of the flame retardant.

5.Tính chất hóa học ổn định | Chemical performance is stable

Tấm vách ngăn nhựa có thể chống thấm nước, chống ẩm, chống ăn mòn, chống ăn mòn côn trùng, không bốc hơi so với carton và ván gỗ có lợi thế rõ ràng.

Plastic hollow board can waterproof, moistureproof , anticorrosion, insect corrosion, fumigation-free has obvious advantages compared with board, board.

6.Bề mặt nhẵn và đẹp, đầy đủ màu sắc | The surface is smooth and beautiful, color is complete

Do quá trình đúc đặc biệt của tấm ngăn nhựa, màu sắc của hạt màu có thể đạt được bất kỳ màu sắc nào, và bề mặt nhẵn, dễ in.

Due to the special molding process plastic hollow board, through the color masterbatch can be any color, and the surface is smooth, easy to printing.

7.Hiệu quả bảo vệ môi trường rõ ràng | Environmental protection effect is obvious


Tấm rỗng nhựa có đặc điểm không độc hại, không ô nhiễm, xử lý chất thải đơn giản, không gây ô nhiễm môi trường. Cũng có thể tái sử dụng chất thải, làm cho các sản phẩm nhựa khác.

Plastic hollow board has the characteristics of non-toxic, no pollution, waste processing is simple, won't cause pollution to the environment. Still can recycling, used for other plastic products.

VÁCH NGĂN PALLET
HOLLOW BOARD TRAY

Vách ngăn pallet JIA BAO RUI |
JiaBaoRui Hollow board tray





Thay thế pallet giấy bằng vách ngăn pallet JIA BAO RUI giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo tốt chất lượng sản phẩm.

Replace paper pallet with Fuyi hollow plate pallet, which not only saves money but also improves product quality.



3 khuyết điểm của pallet giấy | Three defects of paper pallet

Thông thường pallet giấy truyền thống được sử dụng trong quá trình vận chuyển chai nhựa đựng nước giải khát và lon đựng kim loại thế nhưng vẫn còn tồn tại rất nhiều khuyết điểm.

1.Trong quá trình vận chuyển, miệng chai nước giải khát và khay giấy tạo ra ma sát, dễ dàng sản xuất mảnh vụn giấy, mảnh vụn giấy nhỏ rơi vào chai, gây ô nhiễm chai nước giải khát, tạo ra vấn đề chất lượng.

2.Số lần tái sử dụng ít, mỗi loại pallet giấy chỉ sử dụng lại được 2-3 lần, chi phí đóng gói sản phẩm cao.


3.Không chống nước, sản phẩm thường lỏng lẻo, không chắn chắn dễ bị hư hỏng trong thời tiết ẩm.

Paper pallets are sued in packing and transportation of plastic beverage bottles and metal pop cans. But there are many defects for paper pallets.

1.Friction is easy to occur between beverage bottle and paper pallet, which will produce waste papers. Beverage pollution will occur if waste paper drops into bottle.

2.Less turnover, 2-3 turnover maximum for every paper pallet and high packing cost.

3.Not water proof and easy to loosen and collapse in damp atmosphere.



Vách ngăn pallet JIA BAO RUI chưa hoàn thành
Non-formed JiaBaoRui Hollow Plate Pallet

3 ưu điểm của vách ngăn pallet JIA BAO RUI | Three Advantages of jiabaorui Hollow Plate

Tấm lót pallet JIA BAO RUI khắc phục 3 nhược điểm đang tồn tại trên pallet giấy truyền thống:

1. Trong quá trình vận chuyển giao hàng, khi nắp bình nước giải khát tiếp xúc với tấm lót jia bao rui sẽ ko bị bị giấy rơi ra như pallet giấy thông thường, đảm bảo tốt việc giao hàng cũng như chất lượng sản phẩm.

2. Tấm lót jia bao rui có thể rửa sạch, tái sử dụng lại nhiều lần, tiết kiệm tối đa chi phí đóng gói.


3. Tấm lót jia bao rui kháng nước tốt, không ảnh hưởng khi thời tiết ẩm.

The three advantages of jiabaorui plate just compensate the three defects of paper pallet:

1.No waste paper will occur even if beverage bottle contacts JiaBaoRuiplate, which guarantees product quality and ensures on-time delivery.

2.JiaBaoruiPlate can be cleaned, can be used many times, the cost of packaging is greatly reduced.

3.JiaBaoruiThe board is not afraid of water, and can be used in wet weather.



Vách ngăn pallet đã hoàn chỉnh
Formed JiaBaoRui Hollow Plate Pallet

Sử dụng được 50 lần, tiết kiệm 66% | Usage: 50 times. Cost-saving: 66%

Chúng ta có thể tiến hành tính giá thành theo số lần sử dụng, ví dụ pallet giấy 11538 VND/Cái , thông thường sử dụng được 3 lần sẽ bỏ đi, giá thành sử dụng mỗi lần là *3846 VND*/Lần. Đối với vách ngăn pallet *64682 VND*/Cái, nếu dùng được 25 lần, giá thành mỗi lần sử dụng sẽ là *2587 VND*/Lần, Tiết kiệm 33% so với pallet giấy. Nếu sử dụng 50 lần, giá thành sử dụng mỗi lần sẽ là *1294 VND*/Lần, So với pallet giấy tấm sẽ tiết kiệm 66%.

Let's make a cost analysis: For paper pallet: 11538 VND/pallet, user times: 3, cost: 3846 VND/time. For jiabaorui plate pallet: 64682 VND/pallet, user times: 25, cost: 2587 VND/time, 33% cost saving compared to paper pallet; if user times are 50, then cost is 1294 VND/time,66% cost saving.

VÁCH NGĂN PALLET
HOLLOW PLATE PLATE

Tấm lót nhựa phân tầng pallet JIA BAO RUI | Garbo plastic hollow sheet plate

1 loại là bình thủy tinh, bình giải khát, khi sử dụng vật liệu mới nhà sản xuất lon nước giải khác sẽ tiết kiệm 25%

4 khuyết điểm lớn của pallet truyền thống | Four disadvantages of traditional backing board

Trong quá trình đóng gói vận chuyển chai thủy tinh, pallet truyền thống sử dụng ván mdf, nhưng có 4 khuyết điểm lớn:


1.Trong quá trình vận chuyển, nắp chai thủy tinh và mặt ván mdf sẽ sinh ra ma sát, dễ dàng sinh ra vụn gỗ nhỏ, những bụi gỗ ấy sẽ rơi vào trong bình thủy tinh làm bẩn nước bên trong làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

2.Trọng lượng mặt ván nặng làm tăng thêm chi phí vận chuyển.

3.Bề mặt ván xù xì, khi sử dụng nhiều lần, dễ bị đọng lại bụi bẩn, khó rửa sạch, ngoại quan nhìn xấu.

4.Không phân biệt được màu sắc, khó phân loại thu hồi.

Traditional middle density fiber boards are used during glass bottle's packing and transportation. But there are four disadvantages for this kind of board. Firstly, friction is easy to occur between glass bottle and middle density fiber board, which will produce wood dusts. Beverage pollution will occur if waste dusts drop into bottle. Secondly, middle density fiber boards are heavy in weight which increase transportation cost. Thirdly, rough surface is not easy for cleaning after pollution. Fourthly, it is difficult todifferentiate due to without color deviation.



Dùng tấm lót bình vòng lập
Backing Board for Turnover Bottles

4 ưu điểm của Tấm lót phân tầng JIA BAO RUI | Four advantages of jiabaorui hollow plate

Tấm lót pallet JIA BAO RUI khắc phục 3 nhược điểm đang tồn tại trên pallet giấy truyền thống:

1.Trong quá trình vận chuyển giao hàng, khi nắp bình nước giải khát tiếp xúc với tấm lót jia bao rui sẽ ko bị bị giấy rơi ra như pallet giấy thông thường, đảm bảo tốt việc giao hàng cũng như chất lượng sản phẩm.

2.Tấm lót phân tầng trọng lượng nhẹ, giúp tiết kiệm giá thành vận chuyển.

3.Bề mặt tấm lót phân tầng trơn nhẵn, rửa nước được, làm sạch dễ dàng, sử dụng nhiều lần vẫn luôn sạch sẽ.

4. Có thể sản xuất theo nhiều màu sắc, tùy theo nhu cầu của các công ty lựa chọn, đảm bảo cho việc thu hồi.

Four advantages of hollow plate is compensated the fibreboard four faults.1, in the process of delivery of the goods transportation, glass bottle, when in contact with hollow plate won't produce wood chips, guaranteed the product quality delivery smoothly. 2, hollow plate light weight, saving the cost of transportation. 3, hollow plate surface is smooth, can be washed, easy to clean, after repeated use is clean and tidy appearance. 4, hollow plate can be made into different colors, and other suppliers have obvious distinguish, guarantee the effective recovery.



So sánh pallet trước và sau khi dán cạnh
Backing Plate Comparison before and after Closing

Tấm lót phân tầng JIA BAO RUI tiết kiệm hơn 25% so với pallet truyền thống |
JiaBaoRui hollow plate is over 25%saving compared to middle density fiber board

1.Đối với 1 vách ngăn pallet sản xuất mới, có màu sắc kích thước 1200 x1000×4 giá thành chỉ khoảng 17$, còn đối với pallet mdf cùng công năng có giá thành 19$, như vậy pallet jia bao rui sẽ tiết kiệm hơn pallet giấy 11.7% .

2.Đối với 1 vách ngăn pallet sản xuất mới, màu đen kích thước 1200 x1000×4 giá thành chỉ khoảng 14$, tiết kiệm 25% so với loại pallet mdf cùng công năng.

3.Sau khi tấm pallet 1200×1000×4 đến hạn không sử dụng được nữa có thể được bán với giá tương đương nhựa cũ, giá trị thu hồi tầm khoảng 3$.

Nói chung khi đổi từ ván mdf sang tấm lót phân tầng sẽ tiết kiệm trên 25% chi phí đầu vào. Ngoài ra tấm lót phân tầng còn có thể dùng để bao các cạnh, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của các cty nước giải khát.

1.A new material production, color, size in 1200 x1000 x 4 hollow plate plate, the price is about 59438 VND, in the same functionality and a fiber board, is 66431 VND, the former than the latter save 11.7%.

*2.A plate made of black plastic hollow board, size in 1200*1000*4, 48949 VND, its price in the same functionality than fiberboard saves 25%.*

3.The salvage value. Hollow board with residual value, a 1200 x1000 x4 piece of hollow plate plate, to its breaking, equivalent to 1 kg of waste plastic, its residual value, value for more than 10489 VND.


To sum up, the glass plate by fiber board into a hollow board, input costs at least save more than 25%. Hollow plate type also can be made into sealing side, beverage manufacturers use.




Chai thủy tinh được đóng gói bằng vách ngăn pallet jia bao rui chờ vận chuyển
Glass bottles to be delivered after packed by jia bao rui Hollow plate

HÌNH ẢNH
SẢN PHẨM


HÌNH ẢNH
SẢN PHẨM




























HÌNH ẢNH
SẢN PHẨM

HÌNH ẢNH
SẢN PHẨM




LƯU TRÌNH QUẢN LÝ
Management process

Quản lý chất lượng | Quality Management


Không được cũng phải làm đến khi được | Impossible to Possible

Nhân viên cty không nên nói từ "không được", tùy tiện nói với cấp trên hoặc đồng nghiệp những từ như: không được, không biết, không hiểu..... Vô hình chung sẽ đánh mất đi nhiều cơ hội học hỏi, phát triển; cần thay đổi thói quen giao tiếp như: tôi có thể, tôi làm được, để tôi thử xem sao, để tôi kiểm tra thử....., Nói như vậy, vấn đề sẽ cảm thấy giản đơn, và tạo cảm giác dễ chịu cho đối phương.

Do not say "impossible" to your boss or colleagues, which will let you lose many opportunities for growth. But say "I'm possible, I can do it, I can do it, let me try it or let me check it..." instead, which will let things easier and you will be welcomed and appreciated by others.



Quản lý sản xuất | Manufacturing Management



quy trình gia công thùng đựng áp dụng biểu đồ khống chế |
Container Process Control Chart

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM
PRODUCT INTRODUCTION

Văn hóa doanh nghiệp | Corporate culture

Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp bắt nguồn từ văn hóa doanh nghiệp tốt, văn hóa doanh nghiệp tốt làm thúc đẩy sự gắn kết của nội bộ doanh nghiệp, đẩy mạnh sự hòa hợp của nhân viên đối với doanh nghiệp giúp cải thiện hình ảnh doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển.

Chúng tôi xem "sức sống, sự cống hiến, dám nghĩ dám làm" là di sản văn hóa của doanh nghiệp chúng tôi. quyết tâm thực hiện theo tư tưởng quản lý luôn hướng về con người; gia tăng khả năng hoàn thành và thói quen kỷ luật cá nhân, nỗ lực phát triển năng lực cạnh tranh, phát huy sức mạnh học tập theo mô hình đội nhóm.

Trách nhiệm: sản phẩm chất lượng cao chi phí thấp là trách nhiệm của chúng tôi.

Danh dự: sự tin tưởng của khách hàng là niềm vinh dự của chúng tôi.

Sáng tạo: không ngừng đổi mới và phát triển là mục tiêu của chúng tôi.

Hài lòng: khách hàng hài lòng là tiêu chí của chúng tôi.

The core competitiveness of an enterprise is from a good enterprise culture. A good enterprise culture could strengthen its internal image and create space for enterprise expansion.

Based on culture deposits of "vital dedicated and progressive", we stick to the execution of team management of "human oriented", strengthe the team execution and individual self-discipline and try best to build a competitive and vital learning organization to promote enterprise development continuously.

Commitment: high-quality, low cost and on-time delivery are our commitment.

Honor: customer trust is our honor.

Innovation: continuous innovation and progress are our target.

Satisfaction: customer satisfaction is our principle.v

Chung tay nỗ lực, xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Let's encourage each other hand in hand for a beautiful future.

